

## Monteringsanvisning för Bubbelpadkar



### Generell information

Monterings Svårighetsgrad:

	<b>Mycket avancerad</b> (installationshjälp krävs)
	<b>Avancerad</b> (installationshjälp rekommenderad)
	<b>Medel</b>
<b>X</b>	<b>Lätt</b>

### Enheten består av 1 del:

- Bubbelbadkaret

### Verktyg som krävs för monteringen

- Skiftnyckel

### Föreslagen ordning:

- Packa upp alla delar, var försiktig så ni inte repar någon yta.
- Montera kranen och anslut vattenslangen till denna
- Montera duschmunstycket och anslut vattenslangen till denna
- Montera nackkudden på de modeller som har en fast nackkudde
- Anslut el och vatten

### Montering, Bildindex:

Bildnummer	Sida
Bild 1 Kran med packning och mutter.....	3
Bild 2 Trä på gummipackning och sätt i Kranen i avsett hål. ....	4
Bild 3 Skruva fast kranen underifrån med avsedd bricka .....	4
Bild 4 Anslut kranen till blandaren .....	5
Bild 5 Duschmunstycke med slang.....	5
Bild 6 Trä igenom Slangen i genomföringshål för duschslang, montera slang- duschmunstycke.....	6
Bild 7 Anslut duschslang till Blandaren.....	6
Bild 8 Skruv och brickor till Nackstödet .....	7
Bild 9 Skruv och Mutter .....	7
Bild 10 Trä skruvarna underifrån och skruva fast.....	8



**All elinstallation i våtrum ska utföras av en behörig elektriker. Eluttag i våtrum ska vara fast installerade och kopplade till en jordfelsbrytare**

## 1 Bilder av monteringen

Anslutning av Kran.




*Bild 1 Kran med packning och mutter*



*Bild 2 Trä på gummipackning och sätt i Kranen i avsett håll.*



*Bild 3 Skruva fast kranen underifrån med avsedd bricka*



*Bild 4 Anslut kranen till blandaren*

#### **Anslutning av Duschslang**



*Bild 5 Duschmunstycke med slang*



Bild 6 Trä igenom Slangen i genomföringshål för duschslang, montera slang-duschmunstycke.




Bild 7 Anslut duschslang till Blandaren

**Montera Nackstöd (endast de modeller som har fast nackstöd)**



*Bild 8 Skruv och brickor till Nackstödet*



*Bild 9 Skruv och Mutter*



*Bild 10 Trä skruvarna underifrån och skruva fast*